

3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelių pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Ukmergės vandenys“	182743364
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 340 63135	8 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nuotekų valymo įrenginiai, Žemių nuotekų valykla

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Žeimiai				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 metai**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1810019			3810019			Žemių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021.12.31			18		191									
2022.01.04	10.40	Prieš valymą	3		31	ne	6,9	1001	pH, pH vnt.	7,88	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	12
								1004	Skendinčios medž., mg/l	112	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	432	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	173	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	94,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	72,3	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	8,84	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	11,7	LAND 58-2003			
1102	Chloridai, mg/l	164	LAND 63-2004											
2022.01.04	10.50	Po valymo	3		31	ne	8,7	1001	pH, pH vnt.	7,67	LST EN ISO 10523:2012			13
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	40,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,52	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	8,87	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	5,30	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,211	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,44	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	1,12	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,50	LAND 58-2003			
1102	Chloridai, mg/l	88,6	LAND 63-2004											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.04.20	10.15	Prieš valymą	106		1280	ne	6,8	1001	pH, pH vnt.	7,29	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	278
								1004	Skendinčios medž., mg/l	156	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	689	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	334	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	99,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	76,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	9,75	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	13,1	LAND 58-2003			
2022.04.20	10.25	Po valymo	106		1280	ne	7,4	1102	Chloridai, mg/l	152	LAND 63-2004			279
								1001	pH, pH vnt.	7,47	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	18,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	58,6	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11,0	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	4,28	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	2,51	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,021	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,173	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	1,54	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,05	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	83,0	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.08.23	13.45	Prieš valymą	125		1243	ne	21,9	1001	pH, pH vnt.	7,48	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	607
								1004	Skendinčios medž., mg/l	436	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	902	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	438	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	104	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	79,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,082	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	10,6	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	14,1	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	205	LAND 63-2004			
2022.08.23	13.55	Po valymo	125		1243	ne	23,1	1001	pH, pH vnt.	7,43	LST EN ISO 10523:2012			608
								1004	Skendinčios medž., mg/l	22,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48,0	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,35	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	4,59	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	3,13	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,027	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,367	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	2,82	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,79	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	140	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.11.17	10:05	Prieš valymo	86		620	ne	8,1	1001	pH, pH vnt.	7,51	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	835
								1004	Skendinčios medž., mg/l	392	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	773	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	378	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	103	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	93,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	6,04	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,67	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	157	LAND 63-2004			
2022.11.17	11:00	Po valymo	86		620	ne	9,0	1001	pH, pH vnt.	7,75	LST EN ISO 10523:2012			836
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	57,6	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,35	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	47,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	39,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,028	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,291	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	3,02	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,90	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	119	LAND 63-2004			
2022.12.16	08:15	Po valymo	29		258	ne	6,8	1001	pH, pH vnt.	7,53	LST EN ISO 10523:2012			925
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	49,9	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,35	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	21,3	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	15,1	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,046	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,532	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	1,30	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,78	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	91,8	LAND 63-2004			

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė 8 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Stanislavas Gilvydis

(Vardas ir pavardė)

(Data)