

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „Ukmergės vandenys“	182743364
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 340 63135	8 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai, Ukmergės miesto valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Serbentų	2A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. I –II-III ketvirtis**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1810004		3810004				Ukmergės biologinio valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021.12.31			16		57514									
2022.01.10 ÷ 2022.01.11	9.00 ÷ 9.00	Prieš valymą	10		60877	ne	7,5	1001	pH, pH vnt.	7,70	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	25
								1004	Skendinčios medž., mg/l	160	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1108	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	502	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	82,3	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	61,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,21	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,64	LAND 58-2003			
2022.01.10 ÷ 2022.01.11	9.00 ÷ 9.00	Po valymo	10		60877	ne	2,3	1102	Chloridai, mg/l	101	LAND 63-2004			26
								1001	pH, pH vnt.	7,68	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	4,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	41,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,70	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	8,15	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	4,30	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,304	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,904	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,024	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,036	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	90,8	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.02.14 ÷ 2022.02.15	9.00 ÷ 9.00	Prieš valymą	35		163054	ne	8,3	1001	pH, pH vnt.	7,82	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	123
								1004	Skendinčios medž., mg/l	396	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	987	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	408	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	55,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	41,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,306	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	2,70	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,88	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,54	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	97,9	LAND 63-2004			
2022.02.14 ÷ 2022.02.15	9.00 ÷ 9.00	Po valymo	35		163054	ne	4,3	1001	pH, pH vnt.	7,41	LST EN ISO 10523:2012			124
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	44,2	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,02	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	5,77	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	3,64	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,153	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,59	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,069	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,099	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	84,0	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.03.15 ÷ 2022.03. 16	9.00 ÷ 9.00	Prieš valymą	29		185286	ne	7,3	1001	pH, pH vnt.	7,56	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	186
								1004	Skendinčios medž., mg/l	84	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	979	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	254	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	30,6	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	21,6	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,771	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	2,61	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,40	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	100	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.03.15 ÷ 2022.03.16	9.00 ÷ 9.00	Po valymo	29		185286	ne	2.7	1001	pH, pH vnt.	7,64	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	186
								1004	Skendinčios medž., mg/l	12,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	41,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,26	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	3,92	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	2,52	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,114	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,165	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,21	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,337	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	74,8	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,30	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 983766	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.220 16 MV 164
2022.04.11 ÷ 2022.04.12	08.05 ÷ 08.05	Prieš valymą	27		102536	ne	9,5	1001	pH, pH vnt.	7,47	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	255
								1004	Skendinčios medž., mg/l	256	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	955	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	578	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	55,6	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	40,7	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,28	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	10,8	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	13,5	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	114	LAND 63-2004			
2022.04.11 ÷ 2022.04.12	08:05 ÷ 08:05	Po valymo	27		102536	ne	5,3	1001	pH, pH vnt.	7,45	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	256
								1004	Skendinčios medž., mg/l	7,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	39,4	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,00	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	2,49	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,22	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,107	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,085	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,303	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,419	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	83,0	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.04.27		Po valymo						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,16	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 983766	UAB „Vandens tyrimai“	220427 MV 296
								4004	Chromas bendras mg/l	1,0	LST EN ISO 15586:2004			
								4006	Cinkas mg/l	81	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								1016	Varis mg/l	8,8	LST EN ISO 15586:2004			
2022.05.25 ÷ 2022.05.26	9.05 ÷ 9.05	Prieš valymą	44		164978	ne	13,3	1001	pH, pH vnt.	6,45	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	378
								1004	Skendinčios medž., mg/l	396	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{C₁₇} , mgO ₂ /l	1344	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	756	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	43,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	32,3	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	9,88	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	13,6	LAND 58-2003			
2022.05.25 ÷ 2022.05.26	9.20 ÷ 9.20	Po valymo	44		164978	ne	5,2	1102	Chloridai, mg/l	136	LAND 63-2004			379
								1001	pH, pH vnt.	7,27	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	7,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{C₁₇} , mgO ₂ /l	46,1	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,75	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	2,97	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,31	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,056	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,12	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,675	LAND 58-2003			
2022.06.16 ÷ 2022.06.17	07.10 ÷ 07.10	Prieš valymą	22		106856	ne	12,3	1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,918	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	92,5	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
								1001	pH, pH vnt.	7,32	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	447
								1004	Skendinčios medž., mg/l	80,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{C₁₇} , mgO ₂ /l	422	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	212	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	42,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	29,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,236	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	2,05	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	2,49	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,37	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	104	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.06.16 ÷ 2022.06.17	07.25 ÷ 07.25	Po valymo	22		106856	ne	4,1	1001	pH, pH vnt.	8,12	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	448
								1004	Skendinčios medž., mg/l	3,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{C₁₅} , mgO ₂ /l	21,2	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,08	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	3,17	Nuotekų reglaments			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,73	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,029	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,343	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,380	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,535	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	34,0	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.06.29		Po valymo						4015	Vanadis, mkg/l	<20	LST EN ISO 15586:2004	Nr. 983766	UAB „Vandens tyrimai	220629 MV 501
								4058	Gyvsidabris, mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
2022.07.18 ÷ 2022.07.19	07.40 ÷ 07.40	Prieš valymą	32		137180	ne	17.7	1001	pH, pH vnt.	6,98	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	518
								1004	Skendinčios medž., mg/l	336	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{C₁₅} , mgO ₂ /l	878	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	422	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	114	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	80,2	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	7,90	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	10,5	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	112	LAND 63-2004			
								1001	pH, pH vnt.	8,85	LST EN ISO 10523:2012			
2022.07.18 ÷ 2022.07.19	08.05 ÷ 08.05	Po valymo	32		137180	ne	5,6	1004	Skendinčios medž., mg/l	7,00	LAND 46-2007	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	519
								1005	ChDS _{C₁₅} , mgO ₂ /l	29,8	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,92	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	8,12	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	4,62	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,025	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,644	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,436	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,628	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	94,3	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.08.04 ÷ 2022.08.05	08.00 ÷ 08.00	Prieš valymą	17		68588	ne	18,2	1001	pH, pH vnt.	7,45	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	577
								1004	Skendinčios medž., mg/l	94,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	946	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	488	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	60,9	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	42,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	1,24	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,96	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,59	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,24	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	102	LAND 63-2004			
2022.08.04 ÷ 2022.08.05	08.20 ÷ 08.20	Po valymo	17		68588	ne	5,2	1001	pH, pH vnt.	8,01	LST EN ISO 10523:2012			578
								1004	Skendinčios medž., mg/l	4,50	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42,2	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,04	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	3,34	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,86	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,034	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,226	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,363	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,519	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	79,4	LAND 63-2004			
2022.09.13 ÷ 2022.09.14	9.00 ÷ 9.00	Prieš valymą	40		110535	ne	11,4	1001	pH, pH vnt.	7,12	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	657
								1004	Skendinčios medž., mg/l	436	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1037	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	538	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	69,7	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	52,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	8,37	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	11,5	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	80,8	LAND 63-2004			
2022.09.13 ÷ 2022.09.14	9.15 ÷ 9.15	Po valymo	40		110535	ne	5,1	1001	pH, pH vnt.	7,27	LST EN ISO 10523:2012			658
								1004	Skendinčios medž., mg/l	13,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	34,6	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,40	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	8,23	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	4,33	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,030	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,09	LAND 65-2005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.09.13 ÷ 2022.09.14	9.15 ÷ 9.15	Po valymo						1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	1,36	LAND 58-2003	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	658
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,91	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	70,2	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.09.14		Po valymo	140			ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,33	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 983766	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.220914 MV637
2022.09.30		Po valymo	156			ne		4004	Chromas bendras mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			Nr.221005 MV705
								4006	Cinkas mg/l	0,067	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	0,011	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
								4015	Vanadis mkg/l	<20	LST EN ISO 15586:2004			
2022.10.10 ÷ 2022.10.11	08.00 ÷ 08.00	Prieš valymą	27		61957	ne	12,3	1001	pH, pH vnt.	7,23	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	744
								1004	Skendinčios medž., mg/l	252	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	840	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	362	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	100	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	75,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,253	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,370	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	14,9	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	19,8	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	150	LAND 63-2004			
								1001	pH, pH vnt.	8,05	LST EN ISO 10523:2012			
2022.10.10 ÷ 2022.10.11	08.00 ÷ 08.00	Po valymo	27		61957	ne	5,5	1004	Skendinčios medž., mg/l	8,00	LAND 46-2007			744
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	49,0	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,26	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	6,58	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	3,82	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,120	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,239	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	1,21	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,72	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	104	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.11.23 ÷ 2022.11.24	08.00 ÷ 08.00	Prieš valymą	44		100054	ne	9,4	1001	pH, pH vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	850
								1004	Skendinčios medž., mg/l	312	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	677	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	329	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	85,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	64,6	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,455	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	6,88	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,24	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	191	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.11.23 ÷ 2022.11.24	08.00 ÷ 08.00	Po valymo	44		100054	ne	5,6	1001	pH, pH vnt.	7,41	LST EN ISO 10523:2012			851
								1004	Skendinčios medž., mg/l	6,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38,4	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,82	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	3,09	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,93	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,256	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,143	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,432	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,569	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	86,5	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.12.14 ÷ 2022.12.15	08.00 ÷ 08.00	Prieš valymą	21		47979	ne	7,8	1001	pH, pH vnt.	7,26	LST EN ISO 10523:2012	1AT- 232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	907
								1004	Skendinčios medž., mg/l	388	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1133	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	494	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	71,9	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	53,6	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	7,45	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,99	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	167	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.12.14 ÷ 2022.12.15	08.00 ÷ 08.00	Po valymo	21		47979	ne	5,1	1001	pH, pH vnt.	7,74	LST EN ISO 10523:2012			908
								1004	Skendinčios medž., mg/l	4,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	27,8	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,28	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	3,73	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,44	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,096	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,28	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	0,214	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,304	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	51,4	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2022.12.15		Po valymo	92		209990	ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,16	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 983766	UAB „Vandens tyrimai“	911 MV900
			75					4004	Chromas bendras mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			
								4006	Cinkas mg/l	-	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	0,088	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
								4015	Vanadismg/l	<0,02	LST EN ISO 15586:2004			

*Bendras azotas pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma.

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; pas-kutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiros nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė 8 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Stanislavas Gilvydis
(Vardas ir pavardė)