3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Ukmergės vandenys“	182743364

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 340 63135	8 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai, Petronių nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Petronys				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 metai I-II-III-IV ketvirtis**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
						Petronių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai) [8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.03.01	12:15	Prieš valymą	59		1087	ne	6,1	1001	pH, pH vnt.	7,53	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	151
								1004	Skendinčios medž., mg/l	196	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	845	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	446	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	86,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	65,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	6,34	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	8,50	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	118	LAND 63-2004			
2023.03.01	12:25	Po valymo	59		1087	ne	7,2	1001	pH, pH vnt.	7,13	LST EN ISO 10523:2012			152
								1004	Skendinčios medž., mg/l	10,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	78,7	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	10,1	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	7,62	Nuotekų reglmentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	4,75	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,412	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,661	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	1,33	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,82	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	20,9	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.06.05	13:50	Prieš valymą	96		662	ne	12,8	1001	pH, pH vnt.	7,63	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	380
								1004	Skendinčios medž., mg/l	204	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	973	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	483	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	98,8	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	74,5	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	12,4	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	16,3	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	138	LAND 63-2004			
2023.06.05	14:00	Po valymo	96		662	ne	14,0	1001	pH, pH vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012			381
								1004	Skendinčios medž., mg/l	12,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	47,0	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	8,50	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	6,54	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	4,42	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,488	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	3,07	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,79	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	91,1	LAND 63-2004			
2023.07.10	09:55	Prieš valymą	35		293	ne	17,5	1001	pH, pH vnt.	6,74	LST EN ISO 10523:2012			497
								1004	Skendinčios medž., mg/l	488	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	1190	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	578	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	84,3	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	61,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,134	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,762	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	10,0	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	13,4	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	140	LAND 63-2004			
2023.07.10	10:05	Po valymo	35		293	ne	18,8	1001	pH, pH vnt.	7,69	LST EN ISO 10523:2012			498
								1004	Skendinčios medž., mg/l	14,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	49,0	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	9,05	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	6,54	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	4,51	LAND 38-2000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.07.10	10:05	Po valymo						1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/	0,065	LAND 39-2000	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	498
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/	0,317	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/	3,59	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	4,88	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	77,3	LAND 63-2004			
2023.08.24	08:45	Prieš valymą	45		230	ne	16.1	1001	pH, pH vnt.	7,74	LST EN ISO 10523:2012			608
								1004	Skendinčios medž., mg/l	-	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	1107	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	468	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	-	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	-	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	-	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	-	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	-	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	-	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	-	LAND 63-2004			
2023.08.24	08:55	Po valymo	45		230	ne	8.0	1001	pH, pH vnt.	8,39	LST EN ISO 10523:2012			609
								1004	Skendinčios medž., mg/l	14,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	44,0	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	7,45	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	9,04	Nuotekų reglmentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	6,35	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,007	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,411	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,642	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,739	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	11,3	LAND 63-2004			
2023.11.13	09:35	Prieš valymą	81		907	ne	8,8	1001	pH, pH vnt.	7,29	LST EN ISO 10523:2012			841
								1004	Skendinčios medž., mg/l	244	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	1282	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	578	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	67,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	47,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,277	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,46	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	3,90	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,15	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	135	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.11.13	09:45	Po valymo	81		907	ne	9,7	1001	pH, pH vnt.	7,61	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	842
								1004	Skendinčios medž., mg/l	15,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	49,9	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	10,3	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	7,03	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	3,98	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,115	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	1,25	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,891	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,19	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	73,7	LAND 63-2004			

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 10,539-2000) suma

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė 8 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas **Stanislavas Gilvydis**
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)