

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelių pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „Ukmergės vandenys“	182743364
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 340 63135	+370 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nuotekų valymo įrenginiai, Rečionių nuotekų valykla

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Rečionys				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 metai**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1810008		3810008				Rečionių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.02.06	10:25	Prieš valymą	37		2247	ne	6,1	1001	pH, pH vnt.	7,70	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	78
								1004	Skendinčios medž., mg/l	176	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	430	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	190	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	59,6	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	44,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,97	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,46	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	43,3	LAND 63-2004			
2024.02.06	10:35	Po valymo	37		2247	ne	6,7	1001	pH, pH vnt.	7,36	LST EN ISO 10523:2012			79
								1004	Skendinčios medž., mg/l	34,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	59,5	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	10,3	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	8,53	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	5,07	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,256	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,33	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	2,02	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,68	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	34,7	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.08	10:25	Prieš valymą	62		3937	ne	7,0	1001	pH, pH vnt.	7,62	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	264
								1004	Skendinčios medž., mg/l	176	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	203	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	116	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	92,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	70,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	5,20	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,56	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	93,6	LAND 63-2004			
2024.04.08	10:35	Po valymo	62		3937	ne	8,5	1001	pH, pH vnt.	7,55	LST EN ISO 10523:2012			265
								1004	Skendinčios medž., mg/l	36,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52,8	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,40	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	18,6	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	13,7	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,071	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,108	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	2,94	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,79	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	67,4	LAND 63-2004			
2024.05.22	11:20	Po valymo	44		3156	ne	11,3	1001	pH, pH vnt.	7,87	LST EN ISO 10523:2012			386
								1004	Skendinčios medž., mg/l	6,50	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	30,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,22	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	33,9	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	18,5	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,225	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	8,92	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	1,07	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1,45	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	40,6	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-07-08	10:40	Prieš valymą	91		5042	ne	9,1	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	509
								1004	Skendinčios medž., mg/l	180	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	502	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	207	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	108	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	83,2	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	9,31	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	11,9	LAND 58-2003			
2024-07-08	10:50	Po valymo	47		1886	ne	10,8	1102	Chloridai, mg/l	94,3	LAND 63-2004			
								1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			510
								1004	Skendinčios medž., mg/l	3,00	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	43,2	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,05	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	34,5	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	26,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,525	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	5,12	LAND 58-2003			
2024-12-02	15:10	Prieš valymą		147	4598	ne	7,7	1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,54	LAND 58-2003			933
								1102	Chloridai, mg/l	76,2	LAND 63-2004			
								1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	206	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	780	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	334	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	139	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	107	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	8,58	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,96	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	126	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-02	15:22	Po valymo		147	4598	ne	8,2	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	934
								1004	Skendinčios medž., mg/l	21,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	47,1	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,95	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	21,7	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	15,9	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,149	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,308	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	2,30	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,81	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	95,9	LAND 63-2004			

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma.

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė +370 611 56631

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius pavaduotojas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Šarūnas Sedleckas

(Vardas ir pavardė)

(Data)

(Parašas)