3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Ukmergės vandenys“	182743364

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 340 63135	+370 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai, Lėno nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Lėnas				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 metai**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
						Lėno nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-05	08:48	Prieš valymą	64		159	ne	5,8	1001	pH, pH vnt.	7,3	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	85
								1004	Skendinčios medž., mg/l	42,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	936	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	398	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	113	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	85,8	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	9,01	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	10,3	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	121	LAND 63-2004			
2025-02-05	09:05	Po valymo	64		159	ne	6,9	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012			86
								1004	Skendinčios medž., mg/l	8,00	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	31,7	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,09	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,79	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,528	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,147	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	4,59	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	2,77	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,16	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	106	LAND 63-2004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-16	08:46	Prieš valymą	131		395	ne	10,2	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	443
								1004	Skendinčios medž., mg/l	116	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	672	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	339	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	117	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	97,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,352	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	11,1	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	12,9	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	130	LST ISO 9297:1998			
2025-06-16	08:55	Po valymo	131		395	ne	11,1	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			444
								1004	Skendinčios medž., mg/l	15,0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	38,4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	8,00	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	21,1	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	15,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,241	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	3,30	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,73	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	114	LST ISO 9297:1998			
2025-09-29	08:55	Prieš valymą	105		359	ne	12,3	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	771
								1004	Skendinčios medž., mg/l	156	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	508	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	259	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	113	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	86,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	10,2	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	11,0	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	97,9	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-09-29	09:08	Po valymo	105		359	ne	13,0	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 :LA253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	772
								1004	Skendinčios medž., mg/l	5,80	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	36,4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	4,38	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	8,55	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	3,52	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,186	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	3,60	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	2,22	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,53	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	63,5	LST ISO 9297:1998			
2025-12-08	09:52	Prieš valymą	70		291	ne	10,7	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012			986
								1004	Skendinčios medž., mg/l	296	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	604	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	266	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	104	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	80,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	12,7	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	14,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	104	LST ISO 9297:1998			
2025-12-08	10:08	Po valymo	70		291	ne	11,4	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			987
								1004	Skendinčios medž., mg/l	8,80	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	32,7	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	4,60	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	10,6	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	6,66	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,153	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	3,83	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	2,11	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	70,9	LST ISO 9297:1998			

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma.

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė +370 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas **Šarūnas Sedleckas**

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)