3 priedas

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

| |
|---|
| X |
| |

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

# ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

## I SKYRIUS
## BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „Ukmergės vandenys“ | 182743364 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukmergės rajono | Ukmergė | Gėlių | 18 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| +370 340 63135 | +370 340 63085 | admin@ukvand.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nuotekų valymo įrenginiai, Pabaisko nuotekų valykla** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Ukmergės rajono | Pabaiskas | | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| +370 611 56631 | | g.laboratorija@ukvand.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 metai**

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

*Monitoringas nevykdomas.*

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

*Monitoringas nevykdomas.*

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810011 | | 3810011 | | | | **Pabaisko nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Tempe-ratūra, ºC | Teršalai (parametrai)[8] | | Mata-vimo rezul-tatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų proto-kolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vienetai | | | leidimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025-01-28 | 12:28 | Prieš valymą | 28 | | 1196 | ne | 9,4 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | 1AT-232 | UAB Ukmergės vandenys laboratorija | 63 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 39,0 | LAND 46-2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 95,0 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 38,8 | LAND 47-1,2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | *Azotas bendras, mgN/l | 23,2 | Nuotekų reglamentas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 16,6 | LAND 38-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | 0,644 | LAND 39-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | <0,01 | LAND 65-2005 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P), mgP/l | 1,45 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 1,66 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 42,5 | LAND 63-2004 | | | |
| 2025-01-28 | 12:35 | Po valymo | 28 | | 1196 | ne | 10,5 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 | | | 64 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 7,00 | LAND 46-2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 37,5 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 8,19 | LAND 47-1,2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Azotas bendras, mgN/l | 10,6 | LAND 59:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 0,252 | LAND 38-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | 0,537 | LAND 39-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | 9,52 | LAND 65-2005 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P), mgP/l | 1,38 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 1,57 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 30,5 | LAND 63-2004 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 13:52 | Prieš valymą | 127 | | 4264 | ne | 10,3 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 | 1AT-232 | UAB Ukmergės vandenys laboratorija | 401 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 124 | LAND 46-2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 270 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 118 | LAND 47-1,2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | *Azotas bendras, mgN/l | 54,9 | Nuotekų reglamentas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 41,2 | LAND 38-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | <0,003 | LAND 39-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | <0,01 | LAND 65-2005 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P),mgP/l | 5,90 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 6,73 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 51,1 | LAND 63-2004 | | | |
| 2025-06-04 | 14:00 | Po valymo | 127 | | 4264 | ne | 11,6 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 | | | 402 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 6,60 | LAND 46-2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 35,5 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 3,76 | LAND 47-1,2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | *Azotas bendras, mgN/l | 14,9 | LAND 59:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 10,4 | LAND 38-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | 0,196 | LAND 39-2000 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | 0,527 | LAND 65-2005 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P),mgP/l | 2,98 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 3,41 | LAND 58-2003 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 32,6 | LAND 63-2004 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 11:22 | Prieš valymą | 117 | | 1961 | ne | 13,2 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 | 1AT-232 LA253-01 | UAB Ukmergės vandenys laboratorija | 777 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 176 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 280 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 122 | LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | *Azotas bendras, mgN/l | 93,5 | SVP -13:2024, 1 leidimas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 69,9 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | <0,003 | LST EN 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | <0,01 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P), mgP/l | 6,05 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 6,72 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 71,6 | LST ISO 9297:1998 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 11:22 | Po valymo | 117 | | 1961 | ne | 13,8 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 | 1AT-232 LA253-01 | UAB Ukmergės vandenys laboratorija | 778 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 6,80 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 28,4 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 3,89 | LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | *Azotas bendras, mgN/l | 9,60 | SVP -13:2024, 1 leidimas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 6,46 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | 0,143 | LST EN 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | 0,720 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P), mgP/l | 2,95 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 3,30 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 63,3 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| 2025-12-11 | 09:40 | Prieš valymą | 73 | | 1877 | ne | 10,3 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 | | | 1000 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 200 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 294 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 122 | LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Azotas bendras, mgN/l | 66,9 | SVP -13:2024, 1 leidimas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 49,4 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | <0,003 | LST EN 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | <0,01 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P),mgP/l | 4,88 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 5,53 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 67,7 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| 2025-12-11 | 09:55 | Po valymo | 73 | | 1877 | ne | 11,5 | 1001 | pH, pH vnt. | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 | | | 1001 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 18,5 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 29,8 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 3,76 | LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Azotas bendras, mgN/l | 10,8 | SVP -13:2024, 1 leidimas | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N), mgN/l | 4,09 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas ($NO_2$-N), mgN/l | 0,065 | LST EN 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas ($NO_3$-N), mgN/l | 4,04 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas ($PO_4$-P),mgP/l | 2,06 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Fosforas bendras, mgP/l | 2,31 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai, mg/l | 51,8 | LST ISO 9297:1998 | | | |

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma.

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Violeta Čeponienė +370 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

**Direktoriaus pavaduotojas** **Šarūnas Sedleckas**

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)