3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Ukmergės vandenys“	182743364

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 340 63135	+370 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai, Ukmergės miesto valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Serbentų	2A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m.**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1810004	3810004	**Ukmergės biologinio valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu**

Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-13 ÷ 2025-01-14	08:38 ÷ 9:18	Prieš valymą				ne	7,7	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys labora torija	20
								1004	Skendinčios medž., mg/l	228	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	514	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	283	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	69,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	51,6	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,02	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,78	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,72	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	126	LAND 63-2004			
2025-01-13 ÷ 2025-01-14	08:50 ÷ 9:18	Po valymo				ne	5,3	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			21
								1004	Skendinčios medž., mg/l	4,50	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	26,9	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	4,76	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	2,99	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,428	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,098	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,04	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,234	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,280	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	106	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
2025-02-11 ÷ 2025-02-12	07:42 ÷ 08:18	Prieš valymą	22			ne	7,2	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	103
								1004	Skendinčios medž., mg/l	210	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	618	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	299	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	87,4	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	65,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,02	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	5,07	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,74	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	126	LAND 63-2004			
2025-02-11 ÷ 2025-02-12	08:00 ÷ 08:18	Po valymo	22			ne	5,1	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			104
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,00	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	41,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	4,39	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	6,11	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,904	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,096	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	4,21	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,163	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,184	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	96,8	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-12 ÷ 2025-03-13	09:30 ÷ 10:15	Prieš valymą				ne	5,7	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	177
								1004	Skendinčios medž., mg/l	328	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	816	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	369	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	67,1	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	50,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,153	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	6,59	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,51	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	133	LAND 63-2004			
2025-03-12 ÷ 2025-03-13	10:00 ÷ 10:15	Po valymo				ne	4,9	1001	pH, pH vnt.	8,1	LST EN ISO 10523:2012			178
								1004	Skendinčios medž., mg/l	12,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	34,6	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,86	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	2,94	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,864	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,098	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	1,12	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	0,285	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,328	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	99,6	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2024.03.13 ÷ 2024.03.14	9.00 ÷ 9.00	Po valymo	73		434939	ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,08	LST EN ISO 18856:2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.240 314M V076
								4004	Chromas bendras mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			
								4006	Cinkas mg/l	<0,04	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	<0,004	LST EN ISO 15586:2004			
								4015	Vanadis mg/l	<0,02	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-08 ÷ 2025-04-09	08:05 ÷ 08:48	Prieš valymą	26		73900	ne	6,1	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	269
								1004	Skendinčios medž., mg/l	78,0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	387	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	167	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	68,0	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	52,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	6,76	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,77	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	126	LST ISO 9297:1998			
2025-04-08 ÷ 2025-04-09	08:20 ÷ 08:25	Po valymo	26		73900	ne	4,4	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012			270
								1004	Skendinčios medž., mg/l	5,80	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	29,8	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,80	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	5,81	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	2,73	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,066	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	1,27	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,486	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,554	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	115	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-05-21 ÷ 2025-05-22	08.15 ÷ 08.10	Prieš valymą	43		100881	ne	6,2	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST EN ISO 10523:2012			351
								1004	Skendinčios medž., mg/l	132	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	1363	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	576	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	88,2	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	59,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	5,61	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,44	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	116	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21 ÷ 2025-05-22	08.25 ÷ 08.25	Po valymo	43		100881	ne	4,5	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	352
								1004	Skendinčios medž., mg/l	4,50	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	33,6	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,62	ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,80	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,054	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,053	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	5,49	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,086	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,099	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	33,3	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-06-09 ÷ 2025-06-10	09:45 ÷ 09.15	Prieš valymą	19		57475	ne	4,1	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012			422
								1004	Skendinčios medž., mg/l	186	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	541	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	230	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	71,7	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	53,7	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	3,21	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	3,66	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	107	LAND 63-2004			
2025-06-09 ÷ 2025-06-10	10:05 ÷ 09.30	Po valymo	19		57475	ne	3,8	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012			423
								1004	Skendinčios medž., mg/l	5,10	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	37,4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,72	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,46	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,292	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,031	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	4,77	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,527	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,600	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	87,9	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LST EN ISO 10523:2012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-25 ÷ 2025-06-26	08.30 ÷ 08.30	Po valymo						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,075	LST EN ISO 18856:2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250626 MV244
2025-04-15 ÷ 2025-04-16	08.30 ÷ 08.30	Po valymo						4004	Chromas bendras mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			250416 MV132
								4006	Cinkas mg/l	<0,04	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	<0,002	LST EN ISO 15586:2004			
								4015	Vanadis mg/l	<0,02	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
2025-07-28 ÷ 2025-07-29	08:00 ÷ 08:30	Prieš valymą	49		149176	ne	5,8	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	567
								1004	Skendinčios medž., mg/l	316	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	822	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	350	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	60,8	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	45,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,02	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,25	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,12	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	117	LAND 63-2004			
2025-07-28 ÷ 2025-07-29	08:15 ÷ 08:45	Po valymo	49		149176	ne	6,0	1001	pH, pH vnt.	7,9	LST EN ISO 10523:2012			568
								1004	Skendinčios medž., mg/l	5,00	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	39,4	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,86	LAND 47-1,2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	2,38	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,136	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,125	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	1,98	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,455	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,655	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	97,7	LAND 63-2004			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-08-28 ÷ 2025-08-29	07:55 ÷ 08:58	Prieš valymą	31		82158	ne	5,9	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA. 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	665
								1004	Skendinčios medž., mg/l	88,0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	527	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	229	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	75,6	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	58,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,10	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	4,63	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	144	LST ISO 9297:1998			
2025-08-28 ÷ 2025-08-29	08.25 ÷ 08:58	Po valymo	31		82158	ne	6,4	1001	pH, pH vnt.	8,1	LST EN ISO 10523:2012			666
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,90	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	28,8	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,06	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	2,70	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,030	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,035	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,70	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,511	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,593	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	45,8	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-09-15 ÷ 2025-09-16	08:00 ÷ 08:10	Prieš valymą	34		44791	ne	7,8	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA. 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	713
								1004	Skendinčios medž., mg/l	352	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	677	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	283	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	67,9	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	51,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,62	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,27	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	147	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-09-15 ÷ 2025-09-16	08:20 ÷ 08:25	Po valymo	34		44791	ne	5,1	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA. 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	714
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9,50	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	34,6	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,88	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,65	SVP-13:2024			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,194	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,095	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	5,17	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,749	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,854	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	119	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-09-28 ÷ 2025-09-29	08:00 ÷ 08:20	Po valymo				ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,084	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA170-01	UAB „Vandens tyrimai“	250929MV387
								4004	Chromas bendras mg/l	0,007	LST EN ISO 15586:2004			
								4006	Cinkas mg/l	0,042	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
								4015	Vanadis mkg/l	<20	LST EN ISO 15586:2004			
2025-10-06 ÷ 2025-10-07	08.00 ÷ 08.20	Prieš valymą	21		52725	ne	7,4	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA. 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	793
								1004	Skendinčios medž., mg/l	192	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	411	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	190	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	95,2	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	73,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,02	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	5,35	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,10	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	127	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-10-06 ÷ 2025-10-07	08.00 ÷ 08.32	Po valymo	21		52725	ne	4,9	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA.253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	794
								1004	Skendinčios medž., mg/l	11,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	39,3	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,12	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	3,21	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,133	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,090	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,84	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,880	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,995	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	28,4	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-11-10 ÷ 2025-11-11	08.00 ÷ 08:30	Prieš valymą	42		91188	ne	7,0	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA.253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	907
								1004	Skendinčios medž., mg/l	160	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	508	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	222	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	63,8	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	47,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,57	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,12	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	126	LST ISO 9297:1998			
2025-11-10 ÷ 2025-11-11	08:00 ÷ 08:44	Po valymo	42		91188	ne	4,4	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012			908
								1004	Skendinčios medž., mg/l	6,60	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	32,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,19	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	3,40	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,240	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,080	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,84	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,810	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,908	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	64,1	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-11-19 ÷ 2025-11-20	08:00 ÷ 07:45	Po valymo				ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,076	LST EN ISO 18856:2004	Nr. LA170-01	UAB „Vandens tyrimai“	25112 0MV4 75
								4004	Chromas bendras mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			
								4006	Cinkas mg/l	<0,040	LST EN ISO 15586:2004			
								4012	Nikelis mkg/l	<2	LST EN ISO 15586:2004			
								4016	Varis mg/l	<0,001	LST EN ISO 15586:2004			
								4015	Vanadis mg/l	<0,020	LST EN ISO 15586:2004			
								4008	Gyvsidabris mkg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012			
2025-11-19 ÷ 2025-11-20	08.00 ÷ 07:45	Po valymo	9		22871	ne	4,9	1001	pH, pH vnt.	8,3	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA.253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	924
								1004	Skendinčios medž., mg/l	7,10	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	28,4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,54	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	2,10	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,012	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,014	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	2,04	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,504	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,564	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	59,6	LST ISO 9297:1998			
2025-12-02 ÷ 2025-12-03	08:00 ÷ 08:25	Prieš valymą	13		33308	ne	6,9	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST EN ISO 10523:2012			968
								1004	Skendinčios medž., mg/l	324	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	421	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	192	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	63,3	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	47,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	4,77	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,30	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	128	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-12-02 ÷ 2025-12-03	08:00 ÷ 08:35	Po valymo	13		33308	ne	4,5	1001	pH, pH vnt.	7,9	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA.253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	969
								1004	Skendinčios medž., mg/l	18,0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	21,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	1,65	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,49	LAND 59:2003			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	0,806	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,094	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	3,79	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	0,688	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,779	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	47,0	LST ISO 9297:1998			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,1	LAND 90-2010			
2025-12-09 ÷ 2025-12-10	11:00 ÷ 10:40	Po valymo	71			ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas mkg/l	0,081	LST EN ISO 18856:2004	Nr. LA170-01	UAB „Vandens tyrimai“	25121 0MV5 18

*Bendras azotas pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 39-2000) suma.

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė +370 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas		**Šarūnas Sedleckas**		
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)	