3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Ukmergės vandenys“	182743364

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Ukmergė	Gėlių	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 340 63135	+370 340 63085	admin@ukvand.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai, Želvos nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Ukmergės rajono	Želva				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 611 56631		g.laboratorija@ukvand.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 metai**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nevykdomas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1810009		3810009				**Želvos nuotekų valymo įrenginiai**								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų proto - kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vienetai			leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-31	08:42	Prieš valymą	90		4229	ne	5,9	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	252
								1004	Skendinčios medž., mg/l	52,0	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	567	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	273	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	72,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	54,0	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	11,2	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	12,6	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	88,6	LAND 63-2004			
2025-03-31	09:12	Po valymo	90		4229	ne	6,6	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012			253
								1004	Skendinčios medž., mg/l	6,50	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	40,8	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	5,92	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	8,79	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	2,51	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,031	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	5,33	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	6,40	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,36	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	57,6	LAND 63-2004			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-05	14:08	Prieš valymą	66		1495	ne	10,3	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	405
								1004	Skendinčios medž., mg/l	116	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	619	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	269	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	70,3	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	52,4	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	7,89	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,01	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	107	LAND 63-2004			
2025-06-05	14:20	Po valymo	66		1495	ne	11,7	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012			406
								1004	Skendinčios medž., mg/l	14,2	LAND 46-2007			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	41,3	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	9,50	LAND 47-1,2:2007			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	14,2	Nuotekų reglamentas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	10,2	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,375	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mgP/l	6,56	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,41	LAND 58-2003			
								1102	Chloridai, mg/l	45,7	LAND 63-2004			
2025-09-03	09:18	Prieš valymą	90		1861	ne	15,3	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	680
								1004	Skendinčios medž., mg/l	132	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	619	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	271	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	84,3	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	62,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	6,97	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,26	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	95,7	LST ISO 9297:1998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-09-03	09:26	Po valymo	90		1861	ne	16,2	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	681
								1004	Skendinčios medž., mg/l	17,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	50,4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	8,78	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	*Azotas bendras, mgN/l	16,4	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	11,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	0,031	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	0,658	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	1,61	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	2,19	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	51,1	LST ISO 9297:1998			
2025-12-01	09:00	Prieš valymą	89		2061	ne	10,5	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012	1AT-232 LA 253-01	UAB Ukmergės vandenys laboratorija	957
								1004	Skendinčios medž., mg/l	204	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	675	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	292	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	99,1	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	82,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	8,12	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	105	LST ISO 9297:1998			
2025-12-01	09:12	Po valymo	89		2061	ne	11,6	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST EN ISO 10523:2012			958
								1004	Skendinčios medž., mg/l	28,0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	43,7	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	8,95	LST EN ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	84,8	SVP -13:2024, 1 leidimas			
								1113	Amonio azotas (NH_4-N), mgN/l	65,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO_2-N), mgN/l	<0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mgN/l	<0,01	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P),mgP/l	7,17	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	8,10	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	78,7	LST ISO 9297:1998			

*Bendras azotas pagal Nuotekų reglamentą yra Kjeldalio azoto (LAND 84:2006), nitratų azoto (LAND 65:2005) ir nitritų azoto (LAND 10,539-2000) suma

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo

pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo; paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Violeta Čeponienė +370 611 56631
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas **Šarūnas Sedleckas**

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)